


BANKAMP®
die Leuchtenmanufaktur



LIGHTLINE

LIGHTLINE

LIGHTLINE flex



Höhenverstellung mit Stopperrn
bis ca. 150 cm



Höhenverstellung durch leichtes Bewegen
des Leuchtenkörpers von ca. 60 bis ca.180 cm




Einfachste Montage durch einen
magnetischen Deckenkasten

Funktionen




up+down



direktes/indirektes Licht, separat schaltbar




tunable white



Einstellung der Farbtemperatur unabhängig von der Helligkeit



dim to warm



weniger Helligkeit gleich wärmeres Licht



vertical dim



Dimmung durch leichtes Kippen des Leuchtkörpers



Sensorsteuerung



no dot technologie



keine sichtbaren Lichtpunkte


LIGHTLINE II up + down




Alu-eloxiert -36



Anthrazit matt eloxiert -39



39



36



2154/1-

LED ca. 60 W

ca. 5500 lm


ca. 2200-3000 K

CRI > 90

getrennt schaltbar

via Sensor

ZigBee kompatibel



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


LIGHTLINE III flex up + down






Nickel matt -33



Anthrazit matt eloxiert -39




39



36

2225/1-
LED ca. 60 W
ca. 5500 lm
ca. 2700-6500 K
CRI>90




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

LIGHTLINE IV

-  Bronze -15
-  Alu matt -37
-  Anthrazit matt eloxiert -39



-  up+down
-  no dot technologie
-  tunable white
-  CRI > 95
-  magnetic
-  vertical dim*
-  vertical flex



ca. 64 cm


ca. 5 cm

von ca. 60
bis ca. 180 cm

von ca. 120 bis ca. 225 cm



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.





bankamp.de